

# TAP A NEW ENERGY CLASS



# MILANO OVERVIEW

## Murali

Versione ultra-Panoramica dell'Espositore remoto combinato a bassa temperatura modello Milano. Mantenendo la ben nota flessibilità di esercizio questa versione presenta un ampliamento di 40 mm dell'area espositiva delle porte mediante l'innalzamento e l'eliminazione del profilo di alluminio perimetrale.



# MILANO OVERVIEW HG H205

## MILANO OVERVIEW - Murali

### Alimentazione

Remoto

### Classi climatiche

3 L1



### Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

### Categorie espositive



Surgelati

### Dotazioni di serie

2/3 File di ripiani con portaprezzo  
Batticarrello in ABS grigio  
Morsettiera  
Sbrinamento elettrico  
Valvola termostatica  
Vetro ultrapanoramico

### Dotazioni opzionali


Batticarrello inox  
Chiusure scorrevoli  
Colori RAL opzionali interni/esterni  
Controllore elettronico  
Coperchi notte  
Divisori fissi e mobili  
Griglie di fondo verniciate  
Illuminazione LED  
Porte di tipo Ultrabright con foil antiappannamento  
Sistema di refrigerazione per Co2  
Valvola elettronica  
Ventole elettroniche a basso consumo

### Dimensioni disponibili

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Altezza con spalle (mm)     | 2050;2160              |
| Altezza frontale (mm)       | 932                    |
| File ripiani (N°)           | 2/3                    |
| Lunghezza senza spalle (mm) | 1875;2500;3750;Headcas |
|                             | e                      |
| Profondità totale (mm)      | 1126                   |
| Spessore spalle (mm)        | 80+80                  |

# DISEGNI TECNICI

---



MILANO H205 HG P



**Pastorfrigor S.p.A.**

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy  
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · [info@pastorfrigor.it](mailto:info@pastorfrigor.it)  
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068  
[www.pastorfrigor.it](http://www.pastorfrigor.it)