TAP A NEW ENERGY CLASS

pastorfrigor

TECHNOLOGY COMES TO HAND

GENOVA OV DOORS H165

Murali

La versatilità del murale GENOVA è qui dimostrata: presentiamo il canale GENOVA OVERVIEW DOORS h 165 disponibile con porte modulabile in configurazione isola promozionale con testate. In tutta la linea GENOVA OVERVIEW plug in, la manutenzione del condensatore è facilitata dai pannelli frontali estraibili senza utilizzo di attrezzi. Come per tutta la produzione del gruppo PASTORFRIGOR, si possono scegliere i decori nei colori più adatti all'arredamento e dell'ambiente in cui sono esposti.

DIMENSIONI

	Lunghezza senza spalle (mm)																									
	1250				937				1875				2500				3750				2340		1560		625	
	Altezza (mm)																									
	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	2050	2160	2050	2160
	Profondità (mm)																									
	900	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	Classi climatiche																									
3M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3M1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3L1		•							•	•											•	•	•	•	•	•
3H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
	DOORS																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075		•							•	•											•	•	•	•	•	•
	OPEN																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075																										

GENOVA OVERVIEW BASSO

GENOVA OV DOORS H165 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0

Colori disponibili

1015 1021 2011 3002 3020 5005 5012 6018 7035 7037 9006 9010 9011

Categorie espositive

- Affettati
- Bibite Fresche
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Frutta e verdura
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Snack e panini

Dotazioni di serie

Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Porte a battente ultra-panoramiche
Refrigerazione ventilata
Su pallet

Dotazioni opzionali

1 Ripiano con portaprezzo
Divisori
Illuminazione ripiani LED
Illuminazione superiore LED
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

File ripiani (N°)	3
Lunghezza senza spalle (mm)	1250-1875-2500-3750
Profondità ripiani (mm)	400
Profondità totale (mm)	75
Spessore spalle (mm)	32

ALCUNE FOTO

DISEGNI TECNICI



H216 P75 TN



H216 P90 TN



H205 P75 TN



H165 P75 TN

pastorfrigor

TECHNOLOGY COMES TO HAND

Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy

Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it

P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068

www.pastorfrigor.it