

TAP A NEW ENERGY CLASS



GENOVA OVERVIEW OPEN

Murali

Il murale ultra low front GENOVA con gruppo incorporato, nelle sue numerose versioni e configurazioni, è stato negli ultimi anni il prodotto best seller della linea plug-in per il gruppo PASTORFRIGOR. Questo non ha però lasciato che il team R&D di PASTORFRIGOR si fermasse nel suo lavoro di ricerca di nuove sfide da superare. Sono stati fatti numerosi test in camera climatica per rendere più efficiente questo già ottimo prodotto, per ridurre i consumi e migliorare il volume espositivo e le sue finiture. Ecco che prende vita la nuova linea GENOVA OVERVIEW, composta dalle versioni: BT per prodotti surgelati, TN per prodotti freschi e carne impacchettata, con consumi e prestazioni nuove.



	Lunghezza senza spalle (mm)																											
	1250				937				1875				2500				3750				2340		1560		625			
	Altezza (mm)																											
	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	2050	2160	2050	2160		
	Profondità (mm)																											
	900	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750		
Classi climatiche																												
3M2	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
3M1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
3L1		*							*	*										*	*	*	*	*	*			
3H	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*							
DOORS																												
TN 075	*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*		*	*	*	*								
TN 090	*	*		*	*	*			*	*		*	*	*	*		*		*	*								
BT 075		*							*	*										*	*	*	*	*	*			
OPEN																												
TN 075	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*								
TN 090	*	*		*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*								
BT 075																												

GENOVA OVERVIEW OPEN

GENOVA OVERVIEW OPEN - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte,
formaggio



Snack e panini

Dotazioni di serie

4 o 5 ripiani con portaprezzo a seconda dell'altezza
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Gas R290
Illuminazione LED
Interni di colore bianco
Su pallet


Dotazioni opzionali

Colori RAL opzionali interni/esterni
Divisori
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Tenda notte manuale o elettrica


ALCUNE FOTO




DISEGNI TECNICI




H205 P90 TN




H216 P90 TN




H205 P90 TN




H216 P90 TN




H205 P75 TN



H216 P75 TN



H205 P75 TN



H216 P75 TN



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it