

TAP A NEW ENERGY CLASS



Murali

Espositore remoto combinato a bassa temperatura. Prodotto assai funzionale per l'esposizione e la vendita di gelati e surgelati confezionati. Ottima visibilità sia in vasca che nella parte superiore con porte vetri.



MILANO NG H205

MILANO - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 L1



Categorie espositive



Surgelati


Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Morsettiera
Sbrinamento elettrico
Valvola termostatica

Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Chiusure scorrevoli
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione LED
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo

DISEGNI TECNICI



H205 NG

MILANO NG H205

MILANO - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 L1



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Morsettiera
Sbrinamento elettrico
Valvola termostatica

Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Chiusure scorrevoli
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione LED
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo


ALCUNE FOTO







DISEGNI TECNICI



H205 NG



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it