

TAP A NEW ENERGY CLASS



Murali

Muralino basso con gruppo incorporato. La sua altezza ridotta e le sue linee accattivanti rendono questo muralino la scelta ottimale per l'utilizzo nelle vendite d'impulso.



SARA Q

SARAQ - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Spalle panoramiche incluse


Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Illuminazione ripiani LED
Tende notte manuale


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 1320-1520
Altezza frontale (mm) 550
File ripiani (N°) 2/3
Lunghezza con spalle (mm) 705 -1017- 1330-1955
Lunghezza senza spalle (mm) 625-937-1250-1875
Profondità ripiani (mm) 180-250-360
Profondità totale (mm) 680
Spessore spalle (mm) 80

DISEGNI TECNICI



SARA 1500 Q



SARA 1300 Q

SARA Q H130 3M2

SARAQ - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M2



Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Spalle panoramiche incluse


Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Illuminazione ripiani LED
Tende notte manuale

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1320-1520
Altezza frontale (mm)	550
File ripiani (N°)	2/3
Lunghezza con spalle (mm)	705 -1017- 1330-1955
Lunghezza senza spalle (mm)	625-937-1250-1875
Profondità ripiani (mm)	180-250-360
Profondità totale (mm)	680
Spessore spalle (mm)	80

DISEGNI TECNICI



SARA 1300 Q

SARA Q H150 3M2

SARAQ - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M2



Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Spalle panoramiche incluse


Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Illuminazione ripiani LED
Tende notte manuale

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1320-1520
Altezza frontale (mm)	550
File ripiani (N°)	2/3
Lunghezza con spalle (mm)	705 -1017- 1330-1955
Lunghezza senza spalle (mm)	625-937-1250-1875
Profondità ripiani (mm)	180-250-360
Profondità totale (mm)	680
Spessore spalle (mm)	80

DISEGNI TECNICI



SARA 1500 Q

SARA Q H150 3M2

SARAQ - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M2



Colori disponibili

1021

6032

3020

7037

9010

5007

7047

9011

7024

2004

9006

Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte,
formaggio



Piatti pronti ed
insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

2 ripiani con portaprezzo
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Spalle panoramiche incluse

Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Illuminazione ripiani LED
Tende notte manuale


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 1320-1520
Altezza frontale (mm) 550
File ripiani (N°) 2/3
Lunghezza con spalle (mm) 705 -1017- 1330-1955
Lunghezza senza spalle (mm) 625-937-1250-1875
Profondità ripiani (mm) 180-250-360
Profondità totale (mm) 680
Spessore spalle (mm) 80

ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI



SARA 1500 Q



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it