

TAP A NEW ENERGY CLASS



LIPARI COMBI

Murali

Espositore plug-in combinato a bassa temperatura ideale per l'esposizione di gelati e surgelati. Si caratterizza per i bassi consumi particolarmente nella versione a propano R290.



LIPARI COMBI AD

LIPARI COMBI - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 L1



Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

1 Ripiano con portaprezzo
Divisori
Gas R290
Illuminazione LED
Porte vetro doppio
Sbrinamento automatico
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Termometro Digitale


Dotazioni opzionali

Colori esterni diversi dal bianco ottenibili con sticker
Colori RAL opzionali interni/esterni
Kit di conversione per differenti versioni BT/TN per la parte inferiore del mobile
Ruote

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2215
Altezza frontale (mm)	1200
File ripiani (N°)	1/2
Lunghezza con spalle (mm)	2200-2500
Profondità totale (mm)	960
Spessore spalle (mm)	116

DISEGNI TECNICI



LIPARI COMBI AD

LIPARI COMBI - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 L1



Colori disponibili

7016

7035

9010

Categorie espositive



Surgelati

Dotazioni di serie

1 Ripiano con portaprezzo
Divisori
Gas R290
Illuminazione LED
Porte vetro doppio
Sbrinamento automatico
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Termometro Digitale

Dotazioni opzionali

Colori esterni diversi dal bianco ottenibili con sticker
Colori RAL opzionali interni/esterni
Kit di conversione per differenti versioni BT/TN per la parte inferiore del mobile
Ruote


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2215
Altezza frontale (mm)	1200
File ripiani (N°)	1/2
Lunghezza con spalle (mm)	2200-2500
Profondità totale (mm)	960
Spessore spalle (mm)	116

ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI





Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it