

TAP A NEW ENERGY CLASS






ISLANDA

Isole

Nuovo espositore a temperatura positiva ISLANDA, remoto in configurazione self-service è canalizzabile sia linearmente che lateralmente con mobili di testa. Nuove linee e vetri dritti per essere al passo con le norme energetiche, sempre all'insegna dell'Italian style.



ISLANDA

ISLANDA - Isole


Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Categorie espositive



Affettati



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate

Dotazioni di serie

Banco a servizio remoto con frontale chiuso
Interni di colore bianco
Morsettiera
Piano espositivo verniciato bianco
Refrigerazione a glicole
Sbrinamento elettrico
Vetro Dritto


Dotazioni opzionali

Banco a servizio remoto su gambe
Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori in griglia
Imballo in gabbia
Kit di scarico
Quadri comando Master e Slave
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Zona espositiva in acciaio inox


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 860
Lunghezza senza spalle (mm) 1875;2500;3750; Testata
Profondità totale (mm) 2089

DISEGNI TECNICI



ISOLA KING



IS KING TESTATA

ISLANDA

ISLANDA - Isole


Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Affettati



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte,
formaggio



Piatti pronti ed
insalate

Dotazioni di serie

Banco a servizio remoto con frontale chiuso
Interni di colore bianco
Morsettiera
Piano espositivo verniciato bianco
Refrigerazione a glicole
Sbrinamento elettrico
Vetro Dritto


Dotazioni opzionali

Banco a servizio remoto su gambe
Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori in griglia
Imballo in gabbia
Kit di scarico
Quadri comando Master e Slave
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Zona espositiva in acciaio inox


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm) 860
Lunghezza senza spalle 1875;2500;3750; Testata
(mm)
Profondità totale (mm) 2089


ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI



ISOLA KING



IS KING TESTATA



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it