

TAP A NEW ENERGY CLASS



GENOVA PANORAMA MC

Murali

Espositore verticale presentato nella nuova versione con porte a tutta altezza senza profili di contenimento. Il primo e unico banco refrigerato a motore incorporato interamente concepito e realizzato con tecnologia di scambio termico a micro-canale. È il banco che permette una significativa riduzione dei consumi unitamente al drastico abbattimento della carica gas. Il tutto utilizzando il gas naturale propano nei limiti minimi consigliati dalle più stringenti norme europee di sicurezza.



GENOVA PANORAMA MC H205P75

GENOVA Panorama MC - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

5 File di ripiani con portaprezzo + base
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Compressore ad inverter con controllore dedicato
Divisori
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	5/6
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750/850

DISEGNI TECNICI



H 205 P85

GENOVA PANORAMA MC H205P85

GENOVA Panorama MC - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

5 File di ripiani con portaprezzo + base
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Compressore ad inverter con controllore dedicato
Divisori
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	5/6
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750/850

DISEGNI TECNICI



H 205 P85

GENOVA PANORAMA MC H216P75

GENOVA Panorama MC - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

6 file di ripiani
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Compressore ad inverter con controllore dedicato
Divisori
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	5/6
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750/850

DISEGNI TECNICI



H 216 P85

GENOVA PANORAMA MC H216P85

GENOVA Panorama MC - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

5 File di ripiani con portaprezzo + base
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Compressore ad inverter con controllore dedicato
Divisori
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	2050;2160
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	5/6
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750/850

DISEGNI TECNICI



H 216 P85

GENOVA PANORAMA MC H216P85

GENOVA Panorama MC - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Birra e vino



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte,
formaggio



Piatti pronti ed
insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

5 File di ripiani con portaprezzo + base
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio

Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Compressore ad inverter con controllore dedicato
Divisori
Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua

Dimensioni disponibili


Altezza con spalle (mm) 2050;2160
Altezza frontale (mm) 350
File ripiani (N°) 5/6
Lunghezza senza spalle (mm) 1250;1875;2500;3750
Profondità ripiani (mm) 400/500
Profondità totale (mm) 750/850

ALCUNE FOTO





DISEGNI TECNICI



H 216 P85



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it