

TAP A NEW ENERGY CLASS



VENEZIA OVERVIEW H150

Murali

Novità nella linea supermercato Venezia: presentiamo il VENEZIA H150 OVERVIEW. Si tratta di un semimurale dalle linee squadrate che vuole accompagnare il semi verticale freezer Torino H150 nel completamento dell'esposizione centrale e promozionale di ogni tipo di supermercato e in particolar modo di quelli dotati di poco spazio. Il semimurale VENEZIA H150 è un chiller per prodotti freschi sia salumi e latticini che carne confezionata.



VENEZIA OVERVIEW H150 DOORS

VENEZIA OVERVIEW H150 - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 M1



Categorie espositive



Affettati



Bibite Fresche



Carne confezionata



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Illuminazione superiore singola
Interni di colore bianco
Morsettiera
Porte a battente ultra-panoramiche
Refrigerazione ventilata
Semimurale canalizzabile back to back con testate
Termometro Digitale
Valvola termostatica


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori
Illuminazione LED
Illuminazione ripiani LED
Quadri comando Master e Slave
Sistema di refrigerazione per Co2
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500;1650
File ripiani (N°)	3
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750;HE
	ADCASE
Profondità ripiani (mm)	500
Profondità totale (mm)	900

DISEGNI TECNICI



H150 P90

VENEZIA OVERVIEW H150 OPEN

VENEZIA OVERVIEW H150 - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 M2



Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte, formaggio



Piatti pronti ed insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Illuminazione superiore singola
Interni di colore bianco
Morsettiera
Refrigerazione ventilata
Semimurale canalizzabile back to back con testate
Termometro Digitale
Valvola termostatica


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori
Illuminazione LED
Illuminazione ripiani LED
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Quadri comando Master e Slave
Sistema di refrigerazione per Co2
Tende notte manuale
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500;1650
File ripiani (N°)	3
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750;HE
	ADCASE
Profondità ripiani (mm)	500
Profondità totale (mm)	900

DISEGNI TECNICI



H150 P90

VENEZIA OVERVIEW H150 OPEN

VENEZIA OVERVIEW H150 - Murali

Alimentazione

Remoto

Classi climatiche

3 M2



Colori disponibili

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorie espositive



Acquisto d'impulso



Affettati



Bibite Fresche



Cibo da asporto



Gastronomia



Latticini, latte,
formaggio



Piatti pronti ed
insalate



Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Batticarrello in ABS grigio
Illuminazione superiore singola
Interni di colore bianco
Morsettiera
Refrigerazione ventilata
Semimurale canalizzabile back to back con testate
Termometro Digitale
Valvola termostatica


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Controllore elettronico
Divisori
Illuminazione LED
Illuminazione ripiani LED
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Quadri comando Master e Slave
Sistema di refrigerazione per Co2
Tende notte manuale
Valvola elettronica
Ventole elettroniche a basso consumo


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500;1650
File ripiani (N°)	3
Lunghezza senza spalle (mm)	1250;1875;2500;3750;HE
	ADCASE
Profondità ripiani (mm)	500
Profondità totale (mm)	900

ALCUNE FOTO



DISEGNI TECNICI



H150 P90



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it