TAP A NEW ENERGY CLASS



pastorfrigor

TECHNOLOGY COMES TO HAND

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150

Murali

La versatilità del murale GENOVA è qui dimostrata: presentiamo il GENOVA BASSO OVERVIEW disponibile sia con porte che senza e modulabile in configurazione isola promozionale con testate. L'altezza di 150 e 165 cm è stata richiesta per rispondere alle esigenze di esposizione di alcuni tipi di negozi di prossimità: ancora una volta PASTORFRIGOR ha saputo ascoltare e accontentare importanti fasce di mercato. In tutta la linea GENOVA OVERVIEW plug in, la manutenzione del condensatore è facilitata dai pannelli frontali estraibili senza utilizzo di attrezzI. Come per tutta la produzione del gruppo PASTORFRIGOR, si possono scegliere i decori nei colori più adatti all'arredamento e dell'ambiente in cui sono esposti.



DIMENSIONI

	Lunghezza senza spalle (mm)																									
	1250				937				1875				2500				3750				2340		1560		625	
	Altezza (mm)																									
	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	2050	2160	2050	2160
	Profondità (mm)																									
	900	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	Classi climatiche																									
3M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3M1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3L1		•							•	•											•	•	•	•	•	•
3H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
	DOORS																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075		•							•	•											•	•	•	•	•	•
	OPEN																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075																										

GENOVA BASSO OVERVIEW

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Remoto



Classi climatiche

3 H

3 M1

3 M2

Categorie espositive

- Acquisto d'impulso
- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Frutta e verdura
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Gas R290
Illuminazione LED
Interni di colore bianco
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Porte scorrevoli
Predisposizione per condensazione ad acqua
Tende notte manuale


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900


DISEGNI TECNICI




H150 P75 TN




H150 P90 TN




H150 P75 TN





H150 P90 TN



H150 P90 TN







H150 P90 TN

595

GENOVA OVERVIEW DOORS H165

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive

- Acquisto d'impulso
- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Piatti pronti ed insalate
- Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Divisori
Divisori in griglia
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900

DISEGNI TECNICI



GENOVA OVERVIEW H 150 OPEN

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1



Categorie espositive

- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Cibo da asporto
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Snack e panini

Dotazioni di serie

2/3 File di ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Gas R290
Illuminazione LED
Interni di colore bianco
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Divisori fissi e mobili
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Porte scorrevoli
Predisposizione per condensazione ad acqua
Tende notte manuale


Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900

DISEGNI TECNICI



H150 P90 TN



H150 P75 TN

GENOVA OVERVIEW H 165 DOORS

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3M0



Categorie espositive

- Acquisto d'impulso
- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Piatti pronti ed insalate
- Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione verticale LED
Interni di colore bianco
Porte panoramiche a battente a vetro doppio
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Divisori
Divisori in griglia
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900

DISEGNI TECNICI



GENOVA OVERVIEW H 165 OPEN

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Categorie espositive

- Acquisto d'impulso
- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Piatti pronti ed insalate
- Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Interni di colore bianco
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo
Ventole elettroniche a basso consumo


Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Divisori
Divisori in griglia
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio
Spalle panoramiche
Tende notte manuale

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900

DISEGNI TECNICI



GENOVA OVERVIEW H 165 OPEN

GENOVA OVERVIEW DOORS H 150 - Murali

Alimentazione

Plug in

Classi climatiche

3 M1

3 M2



Colori disponibili

1015 1021 2011 3002 3020 5005 5012 6018 7035 7037 9006 9010 9011

Categorie espositive

- Acquisto d'impulso
- Affettati
- Bibite Fresche
- Birra e vino
- Carne confezionata
- Cibo da asporto
- Gastronomia
- Latticini, latte, formaggio
- Piatti pronti ed insalate
- Snack e panini

Dotazioni di serie

3 ripiani con portaprezzo
Banco plug-in, lineare e canalizzabile
Batticarrello in ABS grigio
Componenti conformi ad uso R290
Controllore elettronico
Disponibile con gas R290
Illuminazione LED
Interni di colore bianco
Sistema di evaporazione dell'acqua di condensa a gas caldo

Dotazioni opzionali

Batticarrello inox
Colori RAL opzionali interni/esterni
Divisori
Divisori in griglia
Griglie di fondo verniciate
Illuminazione ripiani LED
Imballo in gabbia
Predisposizione per condensazione ad acqua
Spalle cieche
Spalle cieche a specchio

Dimensioni disponibili

Altezza con spalle (mm)	1500 - 1650
Altezza frontale (mm)	350
File ripiani (N°)	3
Lunghezza con spalle (mm)	1250 - 1875 - 2500 - 3750 - headcase
Profondità ripiani (mm)	400/500
Profondità totale (mm)	750 - 900

ALCUNE FOTO






















DISEGNI TECNICI



pastorfrigor

TECHNOLOGY COMES TO HAND

Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy

Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it

P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068

www.pastorfrigor.it