PERFORMANCE IN MOTION™



pastorfrigor

PERFORMANCE IN MOTION™

GROUP

GENOVA OVERVIEW DOORS

Wandkühlregale

Das GENOVA OVERVIEW mit Türen wird ein neues Kühl- und Luftsystem ausgestattet sein, die einen Energieverbrauch von 60% weniger als die anderen Wandkühlregalen mit Türen, erlaubt



ABMESSUNGEN

	Laenge ohne S.teile (mm)																									
	1250				937				1875				2500				3750				2340		1560		625	
	Höhe (mm)																									
	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	1650	1500	2050	2160	2050	2160	2050	2160
	Tiefe (mm)																									
	900	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	900	750	750	750	750	750	750	750	750	750
	Klimaklassen																									
3M2	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3M1	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
3L1		•							•	•											•	•	•	•	•	•
3H	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
	DOORS																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•			•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075		•							•	•											•	•	•	•	•	•
	OPEN																									
TN 075	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•						
TN 090	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•		•		•		•						
BT 075																										

GENOVA OVERVIEW DOORS

GENOVA OVERVIEW DOORS - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig



Klimaklassen

3 M1 | 3 M2 | 3M0

Erhältliche Farben

1015 | 1021 | 2011 | 3002 | 3020 | 5005 | 5012 | 6018 | 7035 | 7037 | 9006 | 9010 | 9011

Ausstellungskategorien

- Biere & Weine
- Delikatessen
- Essen zum Mitnehmen
- Fertiggerichte und Salate
- Gekühlte Getränke
- Milchprodukte, Milche, Käse
- Snacks / Sandwiches
- Verpackter Fleisch
- Würst

Standard Ausstattungen

5 reihig Regalen mit Preisschienen an Regalen und Bodenwanne
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Verfügbar mit Kältemittel R290
Vertikale LED-Beleuchtung
Wagenstoßabweiser aus ABS

Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Trennungen
Vorbereitung der Wasserkondensation
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl

EINIGE FOTOS
















TECHNISCHE ZEICHNUNGEN




H216 P75 TN



H205 P75 TN



H216 P90 TN



H205 P90

pastorfrigor

PERFORMANCE IN MOTION™

Pastorfrigor S.p.A. • Reg. Gabannone, 4 Z.I. - 15030 Terruggia (AL) · Italy
Phone +39 0142 433 711 - P.IVA-VAT 00578270068 - info@pastorfrigor.it

www.pastorfrigor.it