

# TAP A NEW ENERGY CLASS



# EXCELLENCE TOWER

## Bedienungstheke


Kuehltheke mit gebogenen Scheiben, zuverlaessig und mit maximale Anpassungsfahigkeit. Mit seiner optimalen Leistungen, hoeher Ladekapazitaet und der maximalen Ausnuetzung der Raeumen, ist EXCELLENCE eine perfekte Synthese von Konfort und Vielseitigkeit




# EXCELLENCE TOWER

## EXCELLENCE TOWER - Bedienungstheke

### Stromversorgung



### Klimaklassen



### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Frischer Fleisch



Milchprodukte, Milche, Käse



Verpackter Fleisch



Würst

### Standard Ausstattungen

2 Regale  
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech  
Elektronische Steuerung  
Kältemittel R290  
LED-Beleuchtung  
Linearmodule an Zentralkühlung anzuschließen und kanalisierbar  
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module  
Thermostatisches Expansionsventil

### Zubehöre


E-Ventil mit Spule  
FrontLEDbeleuchtung  
Glykol-Kühlsysteme  
Steuerung für E-Ventil  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Wanne aus Edelstahl

### Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagefläche (mm)	796
äußere Tiefe (mm)	1065
Höhe mit S.teile (mm)	1800
Laenge ohne S.teile (mm)	1250

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---



EXCELLENCE TOWER

# EXCELLENCE TOWER

## EXCELLENCE TOWER - Bedienungstheke

### Stromversorgung

Steckerfertig ohne Kompressor

### Klimaklassen

3 M1

3 M2



### Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Frischer Fleisch



Milchprodukte, Milche, Käse



Verpackter Fleisch



Würst

### Standard Ausstattungen

2 Regale  
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech  
Elektronische Steuerung  
Kältemittel R290  
LED-Beleuchtung  
Linearmodule an Zentralkühlung anzuschließen und kanalisierbar  
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module  
Thermostatisches Expansionsventil

### Zubehöre


E-Ventil mit Spule  
FrontLEDbeleuchtung  
Glykol-Kühlsysteme  
Steuerung für E-Ventil  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Wanne aus Edelstahl

### Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagefläche (mm)	796
äußere Tiefe (mm)	1065
Höhe mit S.teile (mm)	1800
Laenge ohne S.teile (mm)	1250

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---



EXCELLENCE TOWER



**Pastorfrigor S.p.A.**

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy  
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · [info@pastorfrigor.it](mailto:info@pastorfrigor.it)  
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068  
[www.pastorfrigor.it](http://www.pastorfrigor.it)