

TAP A NEW ENERGY CLASS



EXCELLENCE TOWER

Bedienungstheke

Kuehltheke mit gebogenen Scheiben, zuverlaessig und mit maximale Anpassungsfahigkeit. Mit seiner optimalen Leistungen, hoeher Ladekapazitaet und der maximalen Ausnuetzung der Raeumen, ist EXCELLENCE eine perfekte Synthese von Konfort und Vielseitigkeit



EXCELLENCE TOWER

EXCELLENCE TOWER - Bedienungstheke

Stromversorgung



Klimaklassen



Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Frischer Fleisch



Milchprodukte, Milche, Käse



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

2 Regale
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech
Elektronische Steuerung
Kältemittel R290
LED-Beleuchtung
Linearmodule an Zentralkühlung anzuschließen und kanalisierbar
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Thermostatisches Expansionsventil


Zubehöre

E-Ventil mit Spule
FrontLEDbeleuchtung
Glykol-Kühlsysteme
Steuerung für E-Ventil
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Wanne aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagefläche (mm)	796
äußere Tiefe (mm)	1065
Höhe mit S.teile (mm)	1800
Laenge ohne S.teile (mm)	1250

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



EXCELLENCE TOWER

EXCELLENCE TOWER

EXCELLENCE TOWER - Bedienungstheke

Stromversorgung

Steckerfertig ohne Kompressor

Klimaklassen

3 M1

3 M2



Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Frischer Fleisch



Milchprodukte, Milche, Käse



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

2 Regale
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech
Elektronische Steuerung
Kältemittel R290
LED-Beleuchtung
Linearmodule an Zentralkühlung anzuschließen und kanalisierbar
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Thermostatisches Expansionsventil


Zubehöre

E-Ventil mit Spule
FrontLEDbeleuchtung
Glykol-Kühlsysteme
Steuerung für E-Ventil
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Wanne aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagefläche (mm)	796
äußere Tiefe (mm)	1065
Höhe mit S.teile (mm)	1800
Laenge ohne S.teile (mm)	1250

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



EXCELLENCE TOWER



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it