

# TAP A NEW ENERGY CLASS



# LEM H150

## Wandkühlregale

Das halbhöhe LEM H 150 gehört zur LEM-Familie und ist ein flexibles Möbel, das vor allem für Grab&Go entwickelt wurde. Es wird auf verschiedenen Markttypologie und für verschiedene Anwendungen eingesetzt: Präsentation von Getränken, Snacks, Sandwiches, verpacktem Obst und Wurstwaren. Es ist steckerfertig R290 und wird in den Längen 625, 937, 1250, 1875 und 2500 mm hergestellt. Das LEM h150 kann auch in einer zentralgekühlter Version produziert werden, die mit allen aktuellen Kältemitteln und auch mit Co2 arbeitet.



# LEM H150

## LEM H150 - Wandkühlregale

### Stromversorgung

Steckerfertig



### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Gekühlte Getränke



Impulskauf



Milchprodukte, Milche,  
Käse



Obst und Gemüse



Snacks / Sandwiches



Würst

### Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen  
Die Inseln mit anderen Temperaturen sind durch eine mittige Trennung kanalisierbar  
Elektronische Steuerung  
Innen weiß  
Kältemittel R290  
LED-Beleuchtung  
Umluftkühlung

### Zubehöre


CO2-Kühlsystem  
E-Ventil mit Spule  
Frontglasdeflektor  
Holzverpackung  
Manuelle Nachtrollo  
Möbelkopfbeleuchtung Reihige LED  
Mögliche interne und externe RAL-Farben  
Satz Bodengitter, lackiert  
Steuerung für E-Ventil  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Zusammenbaukit Abfluss

### Verfügbare Abmessungen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
|                          | 32                     |
| Auslagen reihe (N°)      | 3                      |
| Auslagen reihe (mm)      | 400+300+250            |
| äußere Tiefe (mm)        | 726                    |
| Fronthöhe (mm)           | 504                    |
| Höhe mit S.teile (mm)    | 1500                   |
| Laenge ohne S.teile (mm) | 625,937,1250,1875,2500 |

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---



# LEM H150

## LEM H150 - Wandkühlregale

### Stromversorgung

Steckerfertig



### Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Essen zum  
Mitnehmen



Gekühlte Getränke



Impulskauf



Milchprodukte,  
Milche, Käse



Obst und Gemüse



Snacks / Sandwiches



Würst

### Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen  
Die Inseln mit anderen Temperaturen sind durch  
eine mittige Trennung kanalisierbar  
Elektronische Steuerung  
Innen weiß  
Kältemittel R290  
LED-Beleuchtung  
Umluftkühlung

### Zubehöre

CO2-Kühlsystem  
E-Ventil mit Spule  
Frontglasdeflektor  
Holzverpackung  
Manuelle Nachtrollo  
Möbelkopfbeleuchtung Reihige LED  
Mögliche interne und externe RAL-Farben  
Satz Bodengitter, lackiert  
Steuerung für E-Ventil  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Zusammenbaukit Abfluss

### Verfügbare Abmessungen

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
|                          | 32                     |
| Auslagen reihe (N°)      | 3                      |
| Auslagen reihe (mm)      | 400+300+250            |
| äußere Tiefe (mm)        | 726                    |
| Fronthöhe (mm)           | 504                    |
| Höhe mit S.teile (mm)    | 1500                   |
| Laenge ohne S.teile (mm) | 625,937,1250,1875,2500 |


# EINIGE FOTOS

---



# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---





**Pastorfrigor S.p.A.**

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy  
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · [info@pastorfrigor.it](mailto:info@pastorfrigor.it)  
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068  
[www.pastorfrigor.it](http://www.pastorfrigor.it)