

TAP A NEW ENERGY CLASS



LEM H150

Wandkühlregale

Das halbhöhe LEM H 150 gehört zur LEM-Familie und ist ein flexibles Möbel, das vor allem für Grab&Go entwickelt wurde. Es wird auf verschiedenen Markttypologie und für verschiedene Anwendungen eingesetzt: Präsentation von Getränken, Snacks, Sandwiches, verpacktem Obst und Wurstwaren. Es ist steckerfertig R290 und wird in den Längen 625, 937, 1250, 1875 und 2500 mm hergestellt. Das LEM h150 kann auch in einer zentralgekühlter Version produziert werden, die mit allen aktuellen Kältemitteln und auch mit Co2 arbeitet.



LEM H150

LEM H150 - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig



Ausstellungskategorien



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Gekühlte Getränke



Impulskauf



Milchprodukte, Milche,
Käse



Obst und Gemüse



Snacks / Sandwiches



Würst

Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen
Die Inseln mit anderen Temperaturen sind durch eine mittige Trennung kanalisierbar
Elektronische Steuerung
Innen weiß
Kältemittel R290
LED-Beleuchtung
Umluftkühlung


Zubehöre

CO2-Kühlsystem
E-Ventil mit Spule
Frontglasdeflektor
Holzverpackung
Manuelle Nachtrollo
Möbelkopfbeleuchtung Reihige LED
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Steuerung für E-Ventil
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Zusammenbaukit Abfluss

Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	400+300+250
äußere Tiefe (mm)	726
Fronthöhe (mm)	504
Höhe mit S.teile (mm)	1500
Laenge ohne S.teile (mm)	625,937,1250,1875,2500

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



LEM H150

LEM H150 - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig



Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Ausstellungskategorien



Delikatessen



Essen zum
Mitnehmen



Gekühlte Getränke



Impulskauf



Milchprodukte,
Milche, Käse



Obst und Gemüse



Snacks / Sandwiches



Würst

Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen
Die Inseln mit anderen Temperaturen sind durch
eine mittige Trennung kanalisierbar
Elektronische Steuerung
Innen weiß
Kältemittel R290
LED-Beleuchtung
Umluftkühlung

Zubehöre

CO2-Kühlsystem
E-Ventil mit Spule
Frontglasdeflektor
Holzverpackung
Manuelle Nachtrollo
Möbelkopfbeleuchtung Reihige LED
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Steuerung für E-Ventil
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Zusammenbaukit Abfluss


Verfügbare Abmessungen

	32
Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	400+300+250
äußere Tiefe (mm)	726
Fronthöhe (mm)	504
Hoeh mit S.teile (mm)	1500
Laenge ohne S.teile (mm)	625,937,1250,1875,2500

EINIGE FOTOS



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN





Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it