

TAP A NEW ENERGY CLASS



Wandkühlregale

Niedrige vertikale Kühlinsel mit externem Aggregat und doppeltem (oder einzelmem) runden Kopfteil, ideal für die Ausstellung von Wurstwaren, Milchprodukten und Getränken. Die Tiefe des Behälters und der Regale ermöglicht eine großzügige Warenpräsentation.



MAUI 3M2


MAUI - Wandkühlregale

Stromversorgung

Ohne Kompressor

Klimaklassen

3 M2



Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Impulskauf



Milchprodukte, Milche, Käse



Obst und Gemüse



Würst

Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech
Digital Thermometer
Möbelfrontbeleuchtung
Nummerierte Klemmenleiste
Rücken am Rücken kanalisierbares halbhohes
Wandkühlregal mit Kopfstücke
Thermostatisches Expansionsventil


Zubehöre

E-Ventil mit Spule
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem
Stromverbrauch
Holzverpackung
Manuelle Nachtrollo
Regalbeleuchtung T5/LED
Trennungen
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Zusammenbaukit fuer Rücken-an-Rücken
Kanalisiert

Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	500/400/300
äußere Tiefe (mm)	1122
Fronthöhe (mm)	667
Höhe mit S.teile (mm)	1635
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750;TE
	STATA

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



BMM 3 RIP

MAUI 3M2


MAUI - Wandkühlregale

Stromversorgung

Ohne Kompressor

Klimaklassen

3 M2



Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Impulskauf



Milchprodukte,
Milche, Käse



Obst und Gemüse



Würst

Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech
Digital Thermometer
Möbelfrontbeleuchtung
Nummerierte Klemmenleiste
Rücken am Rücken kanalisierbares halbhohes
Wandkühlregal mit Kopfstücke
Thermostatisches Expansionsventil

Zubehöre

E-Ventil mit Spule
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem
Stromverbrauch
Holzverpackung
Manuelle Nachtrollo
Regalbeleuchtung T5/LED
Trennungen
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl
Zusammenbaukit fuer Rücken-an-Rücken
Kanalisiert


Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	500/400/300
äußere Tiefe (mm)	1122
Fronthöhe (mm)	667
Höhe mit S.teile (mm)	1635
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750;TE
	STATA

EINIGE FOTOS



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



BMM 3 RIP



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it