

# TAP A NEW ENERGY CLASS



## Wandkühlregale

Niedrige vertikale Kühlinsel mit externem Aggregat und doppeltem (oder einzelmem) runden Kopfteil, ideal für die Ausstellung von Wurstwaren, Milchprodukten und Getränken. Die Tiefe des Behälters und der Regale ermöglicht eine großzügige Warenpräsentation.



# MAUI 3M2


## MAUI - Wandkühlregale

### Stromversorgung

Ohne Kompressor

### Klimaklassen

3 M2



### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Impulskauf



Milchprodukte, Milche, Käse



Obst und Gemüse



Würst

### Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen  
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech  
Digital Thermometer  
Möbelfrontbeleuchtung  
Nummerierte Klemmenleiste  
Rücken am Rücken kanalisierbares halbhohes  
Wandkühlregal mit Kopfstücke  
Thermostatisches Expansionsventil

### Zubehöre


E-Ventil mit Spule  
Elektronische Steuerung  
Elektronischer Ventilator mit niedrigem  
Stromverbrauch  
Holzverpackung  
Manuelle Nachtrollo  
Regalbeleuchtung T5/LED  
Trennungen  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Zusammenbaukit fuer Rücken-an-Rücken  
Kanalisiert

### Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	500/400/300
äußere Tiefe (mm)	1122
Fronthöhe (mm)	667
Höhe mit S.teile (mm)	1635
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750;TE
	STATA

# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---



BMM 3 RIP

# MAUI 3M2


## MAUI - Wandkühlregale

### Stromversorgung

Ohne Kompressor

### Klimaklassen

3 M2



### Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

### Ausstellungskategorien



Delikatessen



Fertiggerichte und Salate



Impulskauf



Milchprodukte,  
Milche, Käse



Obst und Gemüse



Würst

### Standard Ausstattungen

3 Regalen mit Preisschienen  
Auslagefläche aus plastifiziertem/Edelstahl Blech  
Digital Thermometer  
Möbelfrontbeleuchtung  
Nummerierte Klemmenleiste  
Rücken am Rücken kanalisierbares halbhohes  
Wandkühlregal mit Kopfstücke  
Thermostatisches Expansionsventil

### Zubehöre

E-Ventil mit Spule  
Elektronische Steuerung  
Elektronischer Ventilator mit niedrigem  
Stromverbrauch  
Holzverpackung  
Manuelle Nachtrollo  
Regalbeleuchtung T5/LED  
Trennungen  
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl  
Zusammenbaukit fuer Rücken-an-Rücken  
Kanalisiert

### Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	3
Auslagen reihe (mm)	500/400/300
äußere Tiefe (mm)	1122
Fronthöhe (mm)	667
Höhe mit S.teile (mm)	1635
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750;TE
	STATA


# EINIGE FOTOS

---



# TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

---



BMM 3 RIP



**Pastorfrigor S.p.A.**

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy  
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · [info@pastorfrigor.it](mailto:info@pastorfrigor.it)  
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068  
[www.pastorfrigor.it](http://www.pastorfrigor.it)