

TAP A NEW ENERGY CLASS



GENOVA PANORAMA MC

Wandkühlregale

Wandkühlregal in seiner neue Version Vollglas mit Türen ohne Rahmen präsentiert. Das erste und einzige steckerfertige Kühlmöbel mit einer Mikrokanal-Wärmeaustausch-Technologie. Das Kühlmöbel erlaubt eine deutliche Reduzierung des Energiebedarfes und der Kältemittelfüllmenge. Mit natürliches Gas, Propan R290 hergestellt, gemäß der restriktiven europäischen Sicherheitsnormen



GENOVA PANORAMA MC H205P75

GENOVA Panorama MC - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig

Klimaklassen

3 M1

3M0



Ausstellungskategorien



Biere & Weine



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Fertiggerichte und Salate



Gekühlte Getränke



Milchprodukte, Milche, Käse



Snacks / Sandwiches



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

5 reihig Regalen mit Preisschienen an Regalen und Bodenwanne
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Verfügbar mit Kältemittel R290
Vertikale LED-Beleuchtung
Wagenstoßabweiser aus ABS

Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Trennungen
Vorbereitung der Wasserkondensation
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	5/6
Auslagen reihe (mm)	400/500
äußere Tiefe (mm)	750/850
Fronthöhe (mm)	350
Höhe mit S.teile (mm)	2050;2160
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750

GENOVA PANORAMA MC H205P85

GENOVA Panorama MC - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig

Klimaklassen

3 M1

3M0



Ausstellungskategorien



Biere & Weine



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Fertiggerichte und Salate



Gekühlte Getränke



Milchprodukte, Milche, Käse



Snacks / Sandwiches



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

5 reihig Regalen mit Preisschienen an Regalen und Bodenwanne
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Verfügbar mit Kältemittel R290
Vertikale LED-Beleuchtung
Wagenstoßabweiser aus ABS

Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Trennungen
Vorbereitung der Wasserkondensation
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	5/6
Auslagen reihe (mm)	400/500
äußere Tiefe (mm)	750/850
Fronthöhe (mm)	350
Höhe mit S.teile (mm)	2050;2160
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750

GENOVA PANORAMA MC H216P75

GENOVA Panorama MC - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig

Klimaklassen

3 M1

3M0



Ausstellungskategorien



Biere & Weine



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Fertiggerichte und Salate



Gekühlte Getränke



Milchprodukte, Milche, Käse



Snacks / Sandwiches



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

6 Regale
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Verfügbar mit Kältemittel R290
Vertikale LED-Beleuchtung
Wagenstoßabweiser aus ABS


Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Trennungen
Vorbereitung der Wasserkondensation
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	5/6
Auslagen reihe (mm)	400/500
äußere Tiefe (mm)	750/850
Fronthöhe (mm)	350
Höhe mit S.teile (mm)	2050;2160
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



H 216 P85

GENOVA PANORAMA MC H216P85

GENOVA Panorama MC - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig

Klimaklassen

3 M1

3M0



Ausstellungskategorien



Biere & Weine



Delikatessen



Essen zum Mitnehmen



Fertiggerichte und Salate



Gekühlte Getränke



Milchprodukte, Milche, Käse



Snacks / Sandwiches



Verpackter Fleisch



Würst

Standard Ausstattungen

5 reihig Regalen mit Preisschienen an Regalen und Bodenwanne
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren
Steckerfertiges Möbel, Kanalisierbare lineare Module
Verfügbar mit Kältemittel R290
Vertikale LED-Beleuchtung
Wagenstoßabweiser aus ABS


Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert
Trennungen
Vorbereitung der Wasserkondensation
Wagenstoßabweiser aus Edelstahl

Verfügbare Abmessungen

Auslagen reihe (N°)	5/6
Auslagen reihe (mm)	400/500
äußere Tiefe (mm)	750/850
Fronthöhe (mm)	350
Höhe mit S.teile (mm)	2050;2160
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



H 216 P85

GENOVA PANORAMA MC H216P85

GENOVA Panorama MC - Wandkühlregale

Stromversorgung

Steckerfertig

Klimaklassen

3 M1

3M0



Erhältliche Farben

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Ausstellungskategorien



Biere & Weine



Delikatessen



Essen zum
Mitnehmen



Fertiggerichte und
Salate



Gekühlte Getränke



Milchprodukte,
Milche, Käse



Snacks / Sandwiches



Verpackter Fleisch



Wurst

Standard Ausstattungen

5 reihig Regalen mit Preisschienen an Regalen und Bodenwanne
Elektronische Steuerung
Elektronischer Ventilator mit niedrigem Stromverbrauch
Heißgasabtauung
Innen weiß
Panorama Doppelglastüren

Zubehöre

Blinde Seitenteile
Blinde und verspiegelte Seitenteile
Glas Seitenteile
Glastrennwand feststehend und mobil
Holzverpackung
Kompressor mit Inverter und bestimmtem Regler
Mögliche interne und externe RAL-Farben
Satz Bodengitter, lackiert

Verfügbare Abmessungen


Auslagen reihe (N°)	5/6
Auslagen reihe (mm)	400/500
äußere Tiefe (mm)	750/850
Fronthöhe (mm)	350
Höhe mit S.teile (mm)	2050;2160
Laenge ohne S.teile (mm)	1250;1875;2500;3750

EINIGE FOTOS





TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



H 216 P85



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it