

TAP A NEW ENERGY CLASS



LEM H150

Expositores Murales

El semimural LEM H 150 es parte de la familia LEM y es un expositor flexible, creado principalmente para Grab&Go. Se utilizan en diferentes superficies y para diversos usos: exposición de bebidas, snacks, bocadillos, fruta envasada y embutidos. Lleva grupo incorporado con gas R290 y se produce en longitudes de 625, 937, 1250, 1875 y 2500 mm. El LEM h150 también se puede producir en la versión remota con válvula para conexión a central utilizando los refrigerantes más comunes y también Co2.



LEM H150

LEM H150 - Expositores Murales

Alimentación

Plug in



Categorías de exposición



Aperitivos y bocadillos



Bebidas frías



Charcuteria



Comida para llevar



Compra por impulso



Delicatessen



Fruta y verdura



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

3 estantes con portaprecio
Color interior blanco
Controlador electrónico
Gas R290
Iluminación LED
Islas combinables con la adición de un separador de plexi
Refrigeración ventilada


Accesorios

Barnizado colores RAL interno y externo
Controlador para válvula electrónica
Cortina de noche
Embalaje en jaula
Iluminación estantes LED
Kit de descarga
Paragolpes en inox
Parillas de base pintadas
Sistema de refrigeración Co2
Válvula electrónica
Vidrio frontal

Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	32
Longitud sin laterales (mm)	625,937,1250,1875,2500
Altura (mm)	1500
Altura frontal (mm)	504
Filas estantes (N°)	3
Profundidad de los estantes (mm)	400+300+250
Profundidad total (mm)	726

CORTES



LEM H150

LEM H150 - Expositores Murales

Alimentación

Plug in



Colores disponibles

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorías de exposición



Aperitivos y bocado



Bebidas frías



Charcuteria



Comida para llevar



Compra por impulso



Delicatessen



Fruta y verdura



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

3 estantes con portaprecio
Color interior blanco
Controlador electrónico
Gas R290
Iluminación LED
Islas combinables con la adición de un separador de plexi
Refrigeración ventilada

Accesorios

Barnizado colores RAL interno y externo
Controlador para válvula electrónica
Cortina de noche
Embalaje en jaula
Iluminación estantes LED
Kit de descarga
Paragolpes en inox
Parillas de base pintadas
Sistema de refrigeración Co2
Válvula electrónica
Vidrio frontal


Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	32
Altura (mm)	1500
Altura frontal (mm)	504
Filas estantes (N°)	3
Profundidad de los estantes (mm)	400+300+250
Profundidad total (mm)	726

UNA SELECCIÓN DE NUESTROS TRABAJOS



CORTES





Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it