

TAP A NEW ENERGY CLASS



ESKIMO VDR

Expositores Tradicionales



ESKIMO 3M1


ESKIMO VDR - Expositores Tradicionales

Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M2



Categorías de exposición



Charcuteria



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Válvula termostática
Zona de exposición blanca


Accesorios

Alojamiento para bandejas
Cierre de plexiglás posterior
Cuba en acero inox
Cubiertas de noche
Desescarche eléctrico
Divisores
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Platos para 2 o 3 niveles de exposición
porta cuchillos
Separador fijo y móvil de vidrio
Soporte para papel
Soporte para rebanadora/balanza
Tabla de cortar
Válvula electrónica
Ventilación frontal antiempañante

Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	937-1250-1875-2500-3125-3750
Altura (mm)	1223
Altura frontal (mm)	599
Módulo Angular	45Ext/Int - 90Ext/Int
Profund. platos expositivos (mm)	850
Profundidad total (mm)	1077

CORTES



ESKIMO VDR

ESKIMO VDR - Expositores Tradicionales


Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M1

3 M2



Categorías de exposición



Carne envasada



Carne fresca



Charcuteria



Comida caliente



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Válvula termostática
Zona de exposición blanca


Accesorios

Alojamiento para bandejas
Cierre de plexiglás posterior
Cuba en acero inox
Cubiertas de noche
Desescarche eléctrico
Divisores
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Platos para 2 o 3 niveles de exposición
porta cuchillos
Separador fijo y móvil de vidrio
Soporte para papel
Soporte para rebanadora/balanza
Tabla de cortar
Válvula electrónica
Ventilación frontal antiempañante


Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	937-1250-1875-2500-3125-3750
Altura (mm)	1223
Altura frontal (mm)	599
Módulo Angular	45Ext/Int - 90Ext/Int
Profund. platos expositivos (mm)	850
Profundidad total (mm)	1077


CORTES




ESKIMO 90I VDR SF




ESKIMO 45I VDR SF




ESKIMO 90E VDR SF




ESKIMO 45E VDR SF




ESKIMO VDR TCRI



ESKIMO BMM



ESKIMO VDR



ESKIMO TOWER

ESKIMO VDR

ESKIMO VDR - Expositores Tradicionales


Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M1

3 M2



Colores disponibles

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorías de exposición



Carne envasada



Carne fresca



Charcuteria



Comida caliente



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Válvula termostática
Zona de exposición blanca




Accesorios

Alojamiento para bandejas
Cierre de plexiglás posterior
Cuba en acero inox
Cubiertas de noche
Desescarche eléctrico
Divisores
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Platos para 2 o 3 niveles de exposición
porta cuchillos
Separador fijo y móvil de vidrio
Soporte para papel
Soporte para rebanadora/balanza

Dimensiones disponibles


Longitud sin laterales (mm)	937-1250-1875-2500-3125-3750
Altura (mm)	1223
Altura frontal (mm)	599
Módulo Angular	45Ext/Int - 90Ext/Int
Profund. platos expositivos (mm)	850
Profundidad total (mm)	1077

UNA SELECCIÓN DE NUESTROS TRABAJOS







CORTES




ESKIMO 90I VDR SF




ESKIMO 45I VDR SF




ESKIMO 90E VDR SF




ESKIMO 45E VDR SF




ESKIMO VDR TCRI



ESKIMO BMM



ESKIMO VDR



ESKIMO TOWER



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it