

TAP A NEW ENERGY CLASS



ESKIMO VC

Expositores Tradicionales



ESKIMO VC

ESKIMO VC - Expositores Tradicionales

Alimentación

Plug in

Remoto

Clases climaticas

3 M1

3 M2



Categorías de exposición



Carne envasada



Carne fresca



Charcuteria



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen



Productos lácteos, leche, queso

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Color interior blanco
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Cristales curvados
Estructura de cristales elevables con amortiguadores.
Evaporación de agua de condensación por gas caliente
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Parte superior de aluminio o con cristal
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Zona de exposición blanca


Accesorios

Angulos canalizables
Cuba en acero inox
Desescarche automatico
Desescarche eléctrico
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Separador fijo y móvil de vidrio
Superficie expositiva escalonada
Tapas correderas


Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750
Altura (mm)	1260
Módulo Angular	90 EXT - 90 INT
Profund. platos expositivos (mm)	850
Profundidad total (mm)	1064


CORTES




ESKIMO VC PE




ESKIMO VC PA




ESKIMO VC PS



ESKIMO BMM



ESKIMO VC SS



ESKIMO VC

ESKIMO VC 3M1

ESKIMO VC - Expositores Tradicionales

Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M1



Categorías de exposición



Carne envasada



Carne fresca



Charcuteria



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Color interior blanco
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Cristales curvados
Estructura de cristales elevables con amortiguadores.
Evaporación de agua de condensación por gas caliente
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Parte superior de aluminio o con cristal
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Zona de exposición blanca


Accesorios

Angulos canalizables
Cuba en acero inox
Desescarche automatico
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Separador fijo y móvil de vidrio
Superficie expositiva escalonada
Tapas correderas

Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	937 - 1250 - 1875 - 2500 - 3125 - 3750
Altura (mm)	1260
Módulo Angular	90 EXT - 90 INT
Profund. platos expositivos (mm)	850
Profundidad total (mm)	1064

CORTES



ESKIMO VC

ESKIMO VC 3M1

ESKIMO VC - Expositores Tradicionales

Alimentación

Plug in

Clases climaticas

3 M1



Colores disponibles

1015

1021

2011

3002

3020

5005

5012

6018

7035

7037

9006

9010

9011

Categorías de exposición



Carne envasada



Carne fresca



Charcuteria



Comida preparada y ensaladas



Delicatessen

Características estándar

Celda inferior refrigerada con puertas
Color interior blanco
Componentes que cumplen con el uso de R290
Controlador electrónico
Cristales curvados
Estructura de cristales elevables con amortiguadores.
Evaporación de agua de condensación por gas caliente
Gas R290
Iluminación LED
Modulo con grupo, lineales canalizables
Parachoques frontal ABS
Parte superior de aluminio o con cristal
Refrigeración ventilada
Resistencia antivaho
Zona de exposición blanca


Accesorios

Angulos canalizables
Cuba en acero inox
Desescarche automatico
Embalaje en jaula
Paragolpes en inox
Plano d'exhibición en acero
Separador fijo y móvil de vidrio
Superficie expositiva escalonada
Tapas correderas

Dimensiones disponibles

Longitud sin laterales (mm)	937 - 1250 - 1875 - 2500
Altura (mm)	- 3125 - 3750
Módulo Angular	1260
Profund. platos expositivos (mm)	90 EXT - 90 INT
Profundidad total (mm)	850
	1064

CORTES



ESKIMO VC



Pastorfrigor S.p.A.

Reg. Gabannone, 4 Z.I. · 15033 Terruggia (AL) · Italy
Tel. +39 0142 433 711 · Fax +39 0142 433 701 · info@pastorfrigor.it
P.IVA IT00578270068 | REA AL-00578270068
www.pastorfrigor.it